

RAPPORT SUR LA MIGRATION PRINTANIÈRE DES OISEAUX

A BARCAGGIO, CAP CORSE

(Ersa, Haute-Corse)

Saison 1988

Rédaction: Jean-Pierre Cantera, Alain Desnos, Gilles Faggio,
Tony Rossi et Jean-Claude Thibault

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC

Marouette poussin (*Porzana parva*)
Barcaggio, avril 1988. Cl. T. Rossi

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
Barcaggio, avril 1988. Cl. T. Rossi

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
Barcaggio, avril 1988. Cl. J.-P. Cantera

Bergeronnette printanière à tête noire
(*Motacilla flava feldegg*)
Barcaggio, mai 1988. Cl. J.-F. Marzocchi



Pour la dixième année consécutive le Club ornithologique de l'association des amis du Parc était présent sur le site de Barcaggio pour suivre le déroulement de la migration printanière au Cap Corse. Placé sous la responsabilité de Jean-Pierre Cantera, le camp de baguage a réuni 12 observateurs (A. Camoin, A. Desnos, G. Faggio, L. et S. Giaccolini, G. Girola, I. Guyot, J.-F. Marzocchi, C. Pietri, G. Rocamora, T. Rossi et J.-C. Thibault).

Les dates des séjours étaient les suivantes: 27 mars au 3 avril et 17 avril au 16 mai.

Ce rapport présente les informations recueillies sur l'avifaune migratrice à Barcaggio. Les tableaux 1, 2 et 3 donnent le détail des captures. Au total 1609 oiseaux ont été bagués. Comme chaque année, nous avons enregistré des contrôles et des reprises d'oiseaux bagués. Le tableau 4 fait la synthèse des informations obtenues en 1988. Au total 122 espèces furent observées.

On retiendra les faits suivants:

- le passage des hirondelles (cheminée, fenêtre et rivage) a été beaucoup plus faible que les années précédentes,
- l'observation ou la capture d'espèces occasionnelles en Corse, comme le Gobemouche à collier, la Fauvette babillarde et la Marouette poussin,
- l'observation d'une nouvelle espèce pour le site, le Roitelet huppé.

La station régionale de FR3 a réalisé un magazine sur la migration, le baguage et la présentation de la future "station ornithologique de Barcaggio". Il a été diffusé en mai 1988.

LISTE SYSTEMATIQUE DES ESPECES OBSERVEES ET CAPTUREES

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Nicheur possible à la lagune. Un à deux ex. notés régulièrement en mars (1 ex. en plumage nuptial) et en mai.

Fou de Bassan *Sula sula*

Hivernant, souvent noté au large du Cap Corse; maxi.: cinq ex. le 7 février. Dernier: un ex. le 2 avril.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

Observé régulièrement en vol devant la plage; nicheur aux îles Finocchiarola.

Puffin cendré *Calonectris diomedea*

Vu régulièrement au large de la Giraglia où il niche. Maximum observé: une cinquantaine d'individus le 20 mars.

Héron cendré *Ardea cinerea*

Noté régulièrement, mais en nombre limité tout au long du séjour de mars au milieu du mois de mai. Maxi.: 5 ex. le 22 avril.

Héron pourpré *Ardea purpurea*

Observé trois fois par unité seulement: 02, 08 et 26 avril.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

Observé presque quotidiennement du 21 avril au 13 mai, mais en nombre limité (1-2 ex.).

Héron crabier *Ardeola ralloides*

Régulier à Barcaggio, mais toujours en nombre limité. En 1988, nous enregistrons une seule observation: un ex. le 13 mai.

Héron bihoreau *Nycticorax nycticorax*

Migrateur régulier à Barcaggio. Noté presque quotidiennement le soir à partir du 18 avril et jusqu'au milieu du mois de mai. Maxi.: 7 le 27 avril. Les oiseaux observés étaient en plumage "immature" et en plumage "adulte". La plupart fréquentent la saulaie de l'Acqua Tignese.

Butor blongios *Ixobrychus minutus*

Noté sept fois en nombre limité (un à deux ex.) entre le 29 avril et le 16 mai. Quatre individus capturés (voir tableau) dont un ex. contrôlé trois jours plus tard.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

On sait que l'extrémité nord du Cap Corse constitue un site privilégié de passage pour l'espèce; au printemps 1988, on relève huit ex. le 17 avril à Macinaggio et deux le 4 mai à Barcaggio.

Cigogne noire *ciconia nigra*

Espèce régulière à Barcaggio. En 1988, elle a été notée trois fois: trois ex. le 27 avril, un les 13 et 14 mai. Stationne au marais.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

Observé fin mars (trois ind. le 28 et six le 30), puis du 20 au 22 avril (deux le 20, une femelle le 21 et un ind. le 22).

Enfin un ind. (plumage mâle) est encore noté le 8 mai sur la lagune.

Buse variable *Buteo buteo*

Cinq observations entre le 20 mars et le 10 mai. Ces individus sont probablement des locaux.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Migratrice régulière observée à partir du 25 avril et jusqu'au 15 mai. Maximum: 17 ind. le 14 mai et 19 ind. le 8 mai.

Le plus souvent les oiseaux décrivent de larges cercles au-dessus du site, avant de se diriger en direction du nord-ouest vers les crêtes.

Milan royal *Milvus milvus*

Nicheur au Cap Corse. Deux ind. sont observés le 1er mai.

Milan noir *Milvus migrans*

Migrateur régulier fin avril-début mai: un ind. le 29 avril, un le 30, un le 5 mai et six le 7 mai. Il s'agit de dates très tardives pour des migrateurs, les oiseaux des populations continentales étant déjà sur leurs sites de nidification à cette époque.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Observé d'une façon régulière du 28 mars au 8 mai: de un à trois ind. Maximum: passage d'une dizaine d'ind. le 29 avril.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Rarement observé: un ind. en plumage femelle le 8 avril et un autre en plumage mâle le 20 avril

Busard cendré *Circus pygargus*

Noté les 18 avril (une femelle), 19 avril (un mâle), 27 avril (un mâle), 29 avril (quatre ind.), 30 avril (six ind.) et 1er mai (une femelle).

Quelques oiseaux stationnent quelques temps avant de reprendre leur migration, le plus souvent en remontant la vallée en se dirigeant vers le nord-ouest.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

Un ex. (le même ?) est observé à plusieurs reprises dans la vallée, sur la plage et près du sémaphore entre le 25 avril et le 4 mai.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Un couple nicheur dans la région. On relève une observation au phare de l'îlot Giraglia le 9 mai.

Faucon kobez *Falco vespertinus*

Espèce dont le passage est d'intensité très variable selon les années. A Barcaggio on relève un ex. en plumage femelle le 12 et un autre le 13 mai.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Nicheur local régulièrement observé.

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

Noté isolément les 18, 26 et 29 avril.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

On sait qu'il existe une petite population, dans la vallée de l'Acqua Tignese, dont les effectifs sont probablement régulièrement renforcés par des lâchers (voir précédents rapports).

En 1988, un mâle était régulièrement entendu dans le maquis près des habitations. Une femelle "tenebrosus" fut levée près de la tour d'Agnello le 2 mai.

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

Espèce dont le passage est peut-être régulier, mais difficile à mettre en évidence. Un ex. est observé les deux et trois avril à l'Acqua tignese; un ex. est capturé le trois avril.

Marouette poussin *Porzana parva*

Un ex. (peu farouche) est observé les 1er et 2 avril au bord de l'Acqua tignese, en compagnie d'une Marouette ponctuée. Un ex. est également observé le 28 avril à la lagune.

Marouette indéterminée *Porzana species*

Deux ex. le 27 mars, puis un ex. les 28 mars, 2 et 20 avril n'ont pu être déterminés.

Poule d'eau *Gallinula chloropus*

Espèce locale notée en nombre limité (un à quatre). Quelques migrateurs doivent néanmoins être confondus avec les locaux.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

Deux ex. observés le 20 mars, puis un le 1er avril dans le "champ".

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

Occasionnellement observé à Barcaggio. Un ex. le 11 mai sur la plage.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

De passage régulier entre le 17 avril et le 13 mai. Maxi.: 11 ex. le 13 mai en vol en direction de la tour. Stationne régulièrement sur la plage.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

Noté seulement le 17 avril (deux ex.) et le 25 avril (une capture). Aucune reproduction cette année à la lagune.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

Une seule observation le 30 avril (un ex.).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

Notée neuf fois entre le 20 mars et le 1er mai. Maxi.: 5 ex. le 20 mars. Deux captures sont réalisées dans la saulaie le 28 mars et le 1er mai.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

Migrateur régulier. Une seule observation cette année: un ex. posé sur l'îlot Capense le 4 mai.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

Une seule observation: un ex. le 21 avril.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

Quatre observations: un ind. les 17 et 18 avril, puis un groupe de cinq les 2 et 3 mai dans la saulaie.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Noté quatre fois: un ex. le 31 mars (Acqua Tignese), 2 ex. le 17 avril, un ex. le 28 avril (plage), enfin un ex. le 4 mai.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

Rarement noté: 18 avril (un ex.) et 25 avril (un ex.).

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

Migrateur noté presque quotidiennement du 16 avril au 14 mai. Maximum observé: 11 ind. le 19 avril à la lagune. Trois captures le 18 avril, une les 21 et 29 avril, et enfin trois les 3, 4, 11 et 14 mai.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

Noté quotidiennement du 17 avril au 15 mai, mais en nombre limité, généralement par unité (maxi.: 5 ex. le 2 mai).

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

Migrateur régulier, mais peu abondant. En 1988, une seule observation: un ex. le 28 avril sur la plage.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

Un ex. est observé le 8 mai et un (le même) est capturé le lendemain.

Bécasseau minute *Calidris minuta*

Un à deux individus présents du 4 au 15 mai. Maximum: six individus le 7 mai. Deux sujets sont capturés en mai dont un ex. est contrôlé trois jours plus tard.

Combattant *Philomachus pugnax*

Un groupe de quatre ex. est observé à la lagune et au marais les 19 et 26 avril, puis un ind. (le même ?) est observé les 7 et 8 mai.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

Visiteur régulier, mais peu abondant. Cette année une seule observation signalée: un ind. le 4 mai vers la lagune.

Goéland leucophée *Larus cachinnans*

Observé régulièrement; nicheur aux îles Finocchiarola.

Goéland d'Audouin *Larus audouinii*

Observé régulièrement en avril et en mai; maxi.: 10 ex. le 30 avril. Nicheur à Capense et Finocchiarola.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

Un ex. en vol vers la tour d'Agnello le 2 avril.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Deux observations de migrateurs tardifs: un ex. le 28 mars et un autre le 8 avril.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

Observé presque quotidiennement à partir du 16 avril, jusqu'à la fin du séjour, le 15 mai. Maxi.: 15 ex. le 30 avril. On relève 8 captures.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

Espèce dont le processus de colonisation de l'île n'est pas achevé. Plutôt urbaine, elle est rarement observée à Barcaggio; un ex. est observé les 25 et 26 avril.

Coucou gris *Cuculus canorus*

Observé assez régulièrement, mais en nombre limité à partir du 17 avril et jusqu'à la fin du séjour. Maxi.: 4 ex. le 23 avril. Des sujets de phase "rousse" furent notés les 29, 30 avril et 3 mai. On relève une capture.

Hibou petit-duc *Otus scops*

Noté régulièrement à partir du 27 mars. Il est souvent difficile de faire la part entre nicheurs et migrateurs, mais il semble que la plupart des captures à Barcaggio (maxi.: trois le 30 mars) concernent des oiseaux migrateurs.

Les cris d'un oiseau nocturne ressemblant à ceux d'une Chouette chevêche furent entendus le 26 avril. On sait que le Petit-duc émet des cris voisins de ceux de la Chevêche et qu'il convient d'être très prudent sur les identifications de cette dernière espèce, rare en Corse.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

On peut faire la même remarque que pour l'espèce précédente. Un individu (le même ?) observé les 10 et 11 mai.

Martinet noir *Apus apus*

Les premiers sont notés le 17 avril, date tardive, compte tenu du fait que les locaux ont déjà réoccupés leur site de reproduction. Régulièrement observé durant le séjour, mais aucun passage important n'a été relevé; maxi.: 34 le 9 mai.

Martinet pâle *Apus pallidus*

Une capture le 4 mai. Les nicheurs locaux réoccupent leurs sites de reproduction à cette date.

Martinet à ventre blanc *Apus melba*

Observé d'une façon irrégulière entre le 29 mars et le 11 mai. Aucune bande importante observée, mais plutôt des isolés ou des groupes comptant jusqu'à quatre ind. Une capture au filet le 8 mai. Il est également difficile de savoir s'il s'agit d'oiseaux locaux ou de migrateurs.

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

Noté régulièrement, mais en nombre limité, en migration entre le 22 avril et le 16 mai. Maxi.: 25 le 30 avril.

Rollier d'Europe *Coracias garrulus*

Occasionnel à Barcaggio. Un ex. le 9 mai dans la vallée.

Huppe fasciée *Upupa epops*

On relève une vingtaine d'observations entre le 6 et le 30 mars. Un ind. est également observé le 15 mai.

Torcol *Jynx torquilla*

Observé à trois reprises, les 2 et 24 avril et le 2 mai près de la plage. Un individu a également été bagué le 5 mai.

Alouette lulu *Lullula arborea*

Nicheur dans la vallée.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

On relève des passages non négligeables les 20 mars (≥50 ex.), 29 mars (≥20 ex.) et 2 avril (≥30 ex.); des migrateurs tardifs sont encore notés en mai (un ex. le 16).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Notée à partir du 1er avril, mais en nombre limité durant tout le séjour. On relève seulement 20 captures.

Deux individus bagués à Barcaggio le 11 mai 1987 furent contrôlés en France continentale, le premier dans l'Ain (31 mai 1987), le second dans la Marne (26 juillet 1987).

Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica*

Régulièrement observée à partir du 20 mars. Dans l'ensemble le flux migratoire était d'importance limitée, comparativement aux années précédentes. maxi.: ≥500 ex. le 22 avril, mais on ne relève pas de journée avec un passage continu.

Hirondelle rousseline *Hirundo daurica*

Noté régulièrement à Barcaggio, mais en nombre limité. En 1988 on relève: un ex. le 16 avril (sur des fils près de l'église), un ex. les 29 et 30 avril en vol au-dessus du camp.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

Observé assez tardivement (à partir du 23 avril seulement), en nombre limité dans l'ensemble, à l'exception de quelques journées au cours desquelles le passage était plus intense (29 avril: quelques centaines, 14 mai: ≥200).

Pipit rousseline *Anthus campestris*

Observé quotidiennement du 16 avril au 7 mai. Noté le plus souvent isolé, près de la plage et dans le champ. Maxi.: quatre ex. le 18 avril.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

Première observation le 29 mars et dernière observation le 10 mai. Assez fréquent durant les séjours, on relève 22 captures.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Noté en nombre limité du 28 mars au 30 avril. Maxi.: trois individus.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Notée à partir du 28 mars. On relève deux passages plus importants que les autres: une dizaine le 11 mai au Cap Grosso (en vol vers le l'ouest) et une centaine le 15 mai à Granaggiolo.

Trois formes ont été déterminées: *M. f. flava*, *M. f. cinereocapilla* (la plus commune) et *M. f. feldegg* (une capture le 15 mai). Cette dernière, originaire d'Europe orientale, avait déjà été observée à Barcaggio.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

Isolés notés les 29 mars, 2 et 16 avril. On relève un passage tardif d'au moins cinq ind. le 20 mai.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Notée à partir du 1er mai. Nicheur commun à Barcaggio, il est difficile de différencier les migrateurs des nicheurs. Capturé à plusieurs reprises.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*

Un à deux ex. sont notés d'une façon régulière entre le 27 avril et le 11 mai. Un oiseau présentant les caractères de plumage de la forme "continentale" est observé le 4 mai.

Troglodyte *Troglodytes troglodytes*

Espèce locale.

Traquet tarier *Saxicola rubetra*

Observé d'une façon régulière entre le 31 mars et le 9 mai. Un passage important est noté le 18 avril (une trentaine d'ex. cantonnés). On relève 19 captures.

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

Capturé en nombre limité fin mars; dernière capture le 1er avril et dernière observation le 8 avril (deux ex.).

Traquet pâtre *Saxicola torquata*

Nicheur local. Pas de mouvement particulier relevé.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

Observé irrégulièrement (11 jours) entre le 31 mars et le 13 mai. Maxi.: 30 ex. le 13 mai.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

Noté et capturé en nombre limité fin mars-début avril. Maximum: 6 ind. (dont trois mâles) le 20 mars.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Observé presque chaque jour entre le 28 mars et le 15 mai, mais en nombre limité (maxi.: quatre ex.). 18 ex. capturés.

Rougegorge *Erithacus rubecula*

Capturé régulièrement entre le 29 mars et le 24 avril. Les effectifs plus importants en début de période correspondent à des passages de migrateurs. Ainsi, 40 % des captures sont faites les 30 mars et le 1er avril. Il n'est plus observé après le 24 avril.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

Peu nombreux. Première observation le 17 avril. On relève plusieurs captures entre le 18 et le 28 avril. Noté une seule fois le 13 mai par la suite.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

On relève deux observations (un ex. le 27 mars dans la saulaie, trois ex. le 28 mars à la lagune) et deux captures (un ex. le 31 mars et un le 3 avril).

Grive musicienne *Turdus philomelos*

De nombreux migrateurs sont présents dans les oliviers le 29 mars. Des migrateurs tardifs sont également notés les 29 avril et 10 mai.

Merle noir *Turdus merula*

Peu de captures de migrateurs en raison des dates tardives de nos visites (abondant en mars). Un individu (local ?) bague le 29 avril 1985 fut contrôlé le 7 mai 1988.

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Contacté une dizaine de fois entre le 20 avril et le 10 mai, à la lagune, dans la saulaie et dans le maquis près du campement. On relève trois captures.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Migrateur régulier, mais en nombre limité. Présent dès le 17 avril et jusqu'à la fin du séjour. On relève 26 captures.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

On relève sept captures entre le 5 et le 13 mai.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Migrateur régulier, mais en nombre limité. Présent du 20 avril à la fin du séjour. On relève 16 captures.

Hypolaïs ictérine *Hippolais icterina*

Observé du 28 avril au 15 mai en nombre restreint. 19 captures furent réalisées dont 6 le 8 mai.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Migrateur régulier et bien représenté (100 captures) du 20 avril à la fin du séjour. Les oiseaux stationnent peu de temps (un ex. contrôlé deux jours après le baguage et un autre trois jours après). Un ex. porteur d'une bague italienne est contrôlé le 3 mai.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

129 captures réalisées. La superficie très limitée d'un habitat convenable à sa nidification sur le site de Barcaggio d'une part, l'absence de contrôles locaux d'autre part, suggèrent que tous les oiseaux capturés étaient des migrateurs. L'examen des longueurs d'aile montre que les oiseaux capturés appartenaient à plusieurs populations morphologiquement distinctes (CANTERA, en prép.).

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Espèce rarement notée en Corse (THIBAUT 1983). A Barcaggio, elle avait été observée en avril 1981 (BRUNSTEIN 1981). Cette année un ex. est capturé le 10 mai.

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Migrateur régulier entre 17 avril et la fin du séjour. On relève 44 captures.

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

Nicheur local. On ne relève pas d'indices laissant supposer des mouvements.

Fauvette sarde *Sylvia sarda*

Même remarque que pour l'espèce précédente.

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans*

Le premier ex. est entendu le 1er mai. On relève 25 captures. Un seul ind. est contrôlé (deux jours après son marquage).

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala*

Nicheur local, des mouvements avec d'autres régions de Méditerranée ne sont toutefois pas exclues. Sur les 19 captures on relève quatre ex. contrôlés dont le délai de baguage était supérieur à huit jours, ce qui laisse supposer qu'il s'agissait bien de locaux.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

C'est le pouillot le plus abondant comme le confirment les 326 captures. Noté à partir du 28 mars et jusqu'à la fin du séjour. On relève des passages importants les 30 mars, 18 et 22 avril et la plupart des jours du mois de mai.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Noté du 20 mars à la fin du séjour, mais rare après le 17 avril. La précocité de son passage est illustré par le fait que 28 des 35 captures furent réalisées le 30 mars.

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

De passage occasionnel à Barcaggio. Un ex. capturé le 21 avril est contrôlé sur place le 1er mai.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

Migrateur relativement abondant, mais le nombre des captures est de moitié inférieur à celui réalisé en 1987 (voir CANTERA & VUILLAMIER 1988).

La première observation a lieu le 20 mars et la première capture au filet le 3 avril; puis il est régulièrement capturé jusqu'à la fin du séjour. Quelques ex. stationnent sur place, comme en témoignent les données suivantes: 1 jour (4 contrôles), 2 jours (2 contrôles), 3 jours (4 contrôles), 5 jours (1 contrôle), 7 jours (1 contrôle).

Roitelet huppé *Regulus regulus*

Première mention pour Barcaggio: une femelle capturée le 28 mars (adiposité = 1). Il pouvait s'agir d'un migrateur.

Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus*

Une femelle est capturée le 2 avril et un ex. est entendu le 2 mai. Il était impossible de savoir s'il s'agissait d'oiseaux locaux ou de migrants.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Noté à partir du 16 avril. On relève 56 individus capturés.

Gobemouche à collier *Ficedula albicollis*

Migrateur rare au Cap Corse, déjà capturé toutefois en 1987 (CANTERA & VUILLAMIER 1988). Deux ex. dont un mâle sont capturés le 20 avril. L'autre ind. est recapturé le 21 avril.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

Noté à partir du 28 avril. Capturé en nombre limité.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

Espèce locale, présente à Barcaggio en nombre limité.

Mésange rémiz *Remiz pendulinus*

Le passage de cette espèce à Barcaggio est mal connu, notamment en mars. On relève des observations tardives: 2 ex. cantonnés en bordure du village les 31 mars, 1er et 2 avril, puis un ex. le 17 avril.

Mésange bleue *Parus caeruleus*

Espèce locale qui a peu retenu l'attention des ornithologues!

Mésange charbonnière *Parus major*

Même remarque que pour l'espèce précédente.

Tichodrome *Tichodroma muraria*

Migrateur très occasionnel à Barcaggio. Un individu (en plumage d'été) se pose dans les falaises avant la tour d'Agnello le 8 avril.

Bruant proyer *Miliaria calandra*

Quatre captures concernent des sujets locaux. Deux sujets furent contrôlés et une femelle capturée le 11 mai présentait une plaque incubatrice.

Bruant zizi *Emberiza cirulus*

Espèce locale.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Observé en nombre très limité: fin mars et début avril.
Trois ind. le 30 mars et un mâle le 2 avril.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

Des passages sont notés à la fin du mois de mars. Un groupe est encore observé le 3 mai.

Verdier *Carduelis chloris*

Les 17 captures réalisées concernent probablement des locaux (une femelle capturée le 21 avril avait une plaque incubatrice).

Chardonneret *Carduelis carduelis*

Espèce locale. On ignore si des migrateurs étaient présents.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

Les observations réalisées en mars et mai pouvaient se rapporter à des locaux.

Venturon corse *Serinus corsicana*

Régulièrement observé. Aux nicheurs locaux se sont ajoutés des oiseaux passant par bandes (30 ex. le 20 mars, une dizaine les 2 et 16 avril). Il pouvait s'agir d'oiseaux nichant en altitude, amorçant leur retour sur leur site de nidification.

Serin cini *Serinus serinus*

Un mâle capturé le 23 avril et cinq ind. notés le 5 mai. On ignore s'il s'agit d'oiseaux locaux.

Grosbec *Coccythraustes coccythraustes*

De nombreux ex. (probablement migrateurs) étaient encore présents dans les oliviers du 29 mars au 1er avril. Dernière observation le 3 avril.

Moineau soulcie *Petronia petronia*

Une petite bande est observée le 1er mai, dont un ind. posé sur le toit de l'église.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Des groupes réunissant une trentaine d'individus sont présents sur le site les 20 et 28 mars. Dernière observation le 24 avril. Un sujet "isabellinant" a été photographié le 16 avril.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*

Observé et capturé régulièrement entre le 27 avril et le 14 mai. On ne relève toutefois aucune concentration importante ou de passages, comme ce fut le cas certaines années.

Grand Corbeau *Corvus corax*

Nicheur local.

REFERENCES

BRUNSTEIN (D.) 1981.- *Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse*. Ass. Amis du Parc, Ajaccio.

CANTERA (J.-P.) & VUILLAMIER (J.-M.) 1988.- *Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse*. *Trav. Sc. Parc Naturel Régional et des Réserves Naturelles de Corse* (19): 49-65.

THIBAUT (J.-C.) 1983.- *Les oiseaux de la Corse*. 1-255. Parc naturel régional de la Corse. Gerfau, Paris.

DATE ESPECE	28/3	29/3	30/3	31/3	1/4	2/4	3/4	TOTAL
Bécassine des marais	1							1
Hirondelle rustique	1					1		2
Pipit des arbres		1						1
Bergeronnette printanière			1	3		1		5
Bergeronnette grise							1	1
Rouge-gorge	4	7	11	9	14	6	1	52
Songebledue				1			1	2
Rouge-queue noir					1		1	2
Rouge-queue à front blanc				1			1	2
Merle noir		1						1
Grive musicienne	1		2					3
Fauvette mélancolique	2	4		1				7
Fauvette à tête noire	19	19	12	7	27	12	1	98
Pouillot siffleur							3	3
Pouillot véloce	5		2	10	3	2	3	25
Pouillot fitis	1		2	4		1	2	10
Roitelet huppé	1							1
Roitelet triple-bandeau						1		1
Etourneau sansonnet	1							1
TOTAL	36	32	30	36	45	24	15	218

Tableau 1: Captures du 28 mars au 3 avril 1988

DATE ESPECE	17/4	18/4	19/4	20/4	21/4	22/4	23/4	24/4	25/4	26/4	27/4	28/4	29/4	30/4	TOTAL
Tourterelle des bois				2	2				1				1		6
Coucou gris							1								1
Martinet noir					1					1					2
Hirondelle de rivage								4	1			3		1	9
Hirondelle rustique	3	5	7	5	28	7	7	66	19	4	5	7	11		174
Hirondelle de fenêtre								1			1				2
Pipit des arbres		2					1	4	2	2	1		1	1	14
Bergeronnette printanière	2	1	2			3								2	10
Rouge-gorge	2		1	2		1	2	1							9
Rossignol philomèle	1	5	3	3	4	1	1	2			2	1			23
Rouge-queue à front blanc	1		1		1		1	1			1		1		7
Traquet tannier		10	1	4							2	3		6	25
Merle noir			1								1				2
Grive musicienne															0
Locustelle tachetée					1										1
Phragmite des joncs	1		1	2	1	3		3				1	1		12
Rousserolle turdoïde				1				2			2	2		1	8
Hypolaïs icterine												1			1
Fauvette passerinette			2												2
Fauvette melanocéphale	2	2				1	1		1						7
Fauvette grisette	1	1	1	2		5	3	2	2		4	5			26
Fauvette des jardins				1		2	2	1	1	1	1	3		1	13
Fauvette à tête noire	7	7	5	3	2					1	2				27
Fouillot de Bonelli					1										1
Fouillot siffleur	4	4	4	13	14	9	5	6	3	3	4	4	11	5	89
Fouillot véloce	1		1	1		2		1						1	7
Fouillot fitis	12	43	10	6	6	40	7	5	3	23	12		4	16	192
Gobemouche gris												6	2		8
Gobemouche noir		1	1	3	2	3	1	1	1	2	1	16	3	3	38
Loriot d'Europe											1		1		2
Verdier	1	2			3						2				8
TOTAL	38	98	41	48	66	77	32	29	85	53	39	48	35	48	727

Tableau 2: Captures du 17 au 30 avril 1988

DATE ESPECE	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	15/5	TOTAL
Blongios nain				1	1								2			4
Bécassine des marais	1															1
Tourterelle des bois			1					1								2
Martinet noir	1															1
Torcol					1											1
Hirondelle de rivage	1							2		3	1			3	1	11
Hirondelle rustique	26		26	4	29	23	2	13	2	14	9	2	1	15	12	127
Hirondelle de fenêtre			2		1			2						4	1	10
Pipit des arbres	2		1	1		1				1						7
Bergeronnette printanière	1											1			1	3
Rouge-queue à front blanc	2			3					1		1	1			1	9
Traquet tavier						1			1							2
Merle noir					1											1
Locustelle tachetée	1									1						2
Phragmite des joncs			1		1			2				2	3	3	1	13
Rousserolle effarvatte					1					2		1	1	2		7
Rousserolle turdoïde					2						1		4		1	8
Hypolaïs icterine	1		1			2		6				3		4	1	18
Fauvette à lunettes					1			1								2
Fauvette passerinette			2	1	3	3	1	5		2	4			1	1	23
Fauvette mélanocéphale	1				2	1						1				5
Fauvette grisette			1		6	3		2	1	3		1		1		15
Fauvette babillarde										1						1
Fauvette des jardins	1		6	8	12	12	4	1	5	7	9	9	3	8	2	97
Fauvette à tête noire					1	1	1								1	4
Pouillot siffleur	3		3	8	4	5		3	2	2	1	12	4	2	2	51
Pouillot véloce					1				1					1		3
Pouillot fitis	19		17	14	23	9	1	2	5	10	12	2	4	6		124
Gobemouche gris			2	9	3	1		3				2	2	1		23
Gobemouche noir	3		1	3	3	4	2	1				1				18
Loriot d'Europe				1		1			2	1						5
Verdier	1		2			6										9
Bruant proyer	1							1			1				1	4
TOTAL	65	0	66	53	95	73	11	51	19	48	39	32	31	51	24	664

Tableau 3: Captures du 1er au 15 mai 1988

N°BAGUE	ESPECE	SEXE-AGE	DATE DE BAGUAGE	LIEU DE BAGUAGE	MODE DE REPRISE	DATE DE REPRISE	LIEU DE REPRISE OU DE CONTROLE
Paris 3135671	<i>Riparia riparia</i>	+ 1 an	11-05-87	Barcaggio	V	31-05-87	St-Maurice de Jourdans 'Ain'
Paris 3135656	<i>Riparia riparia</i>	+ 1 an	11-05-87	Barcaggio	V	26-07-87	Dormans 'Marne'
Paris 3219934	<i>Hirundo rustica</i>	M + 1 an	10-05-87	Barcaggio	X	10-08-87	Lauvstad 'Norvège'
Bologna *073066	<i>Sylvia borin</i>		?	Italie	V	03-05-88	Barcaggio
Paris 3220204	<i>Erithacus rubecula</i>	2ème année	30-03-88	Barcaggio	X	10-04-88	Pfullendorf 'R.F.A.'
Paris 6F50006	<i>Turdus merula</i>	M + 1 an	29-04-88	Barcaggio	V	07-05-88	Barcaggio
Paris 6F44241	<i>Turdus merula</i>	M + 1 an	19-04-87	Barcaggio	+	18-02-88	Cap Corse
Paris 3220151	<i>Sylvia melanocephala</i>	M + 1 an	23-03-88	Barcaggio	V	13-05-88	Barcaggio
Paris 3220321	<i>Sylvia melanocephala</i>	F + 1 an	17-04-88	Barcaggio	V	05-05-88	Barcaggio
Paris 3220353	<i>Sylvia melanocephala</i>	M + 1 an	18-04-88	Barcaggio	V	05-05-88	Barcaggio
Paris 3220951	<i>Sylvia melanocephala</i>	F + 1 an	05-05-88	Barcaggio	V	14-05-88	Barcaggio
Paris PU 2797	<i>Phylloscopus trochilus</i>		18-04-88	Barcaggio	V	30-04-88	Gustrow (R.D.A.)

Tableau 4: Contrôles et reprises obtenues en 1988

Légendes: + = tué. X = trouvé mort. V = contrôlé. M = mâle. F = femelle